



de Brummelbos  
Ruimte om te bloeien

## Protocol hoofdluis

Doel van dit protocol is om in samenwerking met alle ouders/verzorgers

- ✓ Hoofdluis vroegtijdig te signaleren
- ✓ Verspreiding van hoofdluis te voorkomen
- ✓ Hoofdluis effectief te bestrijden

Dit protocol is bedoeld om ouders/verzorgers te informeren over de wijze waarop de voorkoming en de bestrijding van hoofdluis op de Brummelbos is georganiseerd.

### ❖ Kun je hoofdluis voorkomen?

Dat kan nooit helemaal, maar regelmatig controleren heeft zeker een preventieve werking. Als er hoofdluis wordt geconstateerd is snel handelen geboden want hoofdluis verspreidt zich razendsnel. Ons advies: "Luis in je haar, kammen maar!"



### ❖ Verantwoordelijkheden van ouders.

Ouders zijn de eerst verantwoordelijken voor de lichaamsverzorging van hun kinderen. Zij zouden hun kinderen (bij voorkeur éénmaal per week) moeten controleren op hoofdluis. Als ouders bij hun kind(eren) hoofdluis constateren is het hun verantwoordelijkheid om dit te behandelen en de naaste omgeving van het kind (dus ook de school) te waarschuwen, zodat verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk voorkomen kan worden.

Uit de richtlijn hoofdluis van het RIVM zijn maatregelen zoals wassen van beddengoed, knuffels, jassen en het stofzuigen van banken, vloerkleden niet meer nodig. Ouders zijn natuurlijk vrij om dit toch te blijven doen.

De nieuwe richtlijn Hoofdluis schrijft als belangrijkste maatregel voor om kinderen regelmatig te kammen met een luizen- of netenkam. Hiermee kun je luizen vroegtijdig opsporen en bestrijden, eventueel in combinatie met een anti-hoofdluismiddel.

De richtlijn wijst verder op nieuwe anti-hoofdluismiddelen die de stof dimethicon bevatten. Dimethicon kapselt de luis in, waardoor hij stikt. Dimethicon maakt luizen bovendien niet resistent, zoals dat wel gebeurt bij sommige andere anti-hoofdluismiddelen.



de Brummelbos  
Ruimte om te bloeien

#### ❖ **Verantwoordelijkheden van school.**

De school is verantwoordelijk voor de hygiëne en het leefklimaat op de Brummelbos. Wanneer er hoofdluis op school voorkomt, treffen wij maatregelen om de verspreiding van hoofdluis te voorkomen.

Er zijn verschillende websites met luizeninfo waarnaar wij u willen verwijzen:

- [www.rivm.nl](http://www.rivm.nl)
- [www.ggdgezondheidsinfo.nl](http://www.ggdgezondheidsinfo.nl)
- [www.landelijksteunpunthoofdluis.nl](http://www.landelijksteunpunthoofdluis.nl)

#### ❖ **Melding van hoofdluis:**

Wanneer hoofdluis door ouders wordt gemeld aan de school, dan meldt de betrokken leerkracht dat aan één van de contactpersonen van school. Die onderneemt dan de volgende actie:

- Ouders bellen met het verzoek om het kind te behandelen voordat het naar school wordt gestuurd
- Het team wordt geïnformeerd, inclusief de Voorschool, Kinderopvang en BSO
- Nog dezelfde dag krijgen alle ouders een mailtje waarin staat dat er hoofdluis is geconstateerd

Wanneer bij een controle hoofdluis/neten worden ontdekt, dan wordt het stappenplan gevolgd. De “Pluismoeders” geven dit door aan één van de contactpersonen en die onderneemt de volgende acties:

- Het team wordt geïnformeerd, inclusief de Voorschool, Kinderopvang en BSO
- Nog dezelfde dag krijgen alle ouders een mailtje waarin staat dat er hoofdluis is geconstateerd
- De contactpersoon van school informeert de ouders/verzorgers van het kind waarbij neten/luizen zijn geconstateerd. We zijn alert en houden het kind goed in de gaten. Wij gaan zelf niet behandelen.

#### ❖ **Procedure:**

In elke week na een schoolvakantie wordt er gecontroleerd op hoofdluis. De eerste controle is op woensdag in de Voorschool/Kinderopvang en de groepen 1 t/m 4. De tweede controle is op vrijdag in de groepen 5 t/m 8. Deze controles vinden plaats in

- Atelierruimte – Voorschool en Kinderopvang
- Lokaal – Groepen 1 en 2
- Gemeenschapsruimte – Groepen 3 t/m 8

Voor de data van de controles verwijzen we naar de jaarkalender op de website.



de Brummelbos  
Ruimte om te bloeien

- Wanneer kinderen op controledagen afwezig zijn, stuurt de contactpersoon de betreffende ouders/verzorgers een mail met het verzoek om zelf de controle uit te voeren en om door te geven wat de bevindingen zijn
- Wanneer er besmetting bij meerdere kinderen verspreid over diverse groepen is geconstateerd, vindt er in overleg met de “Pluisgroep” evt. een hercontrole plaats. Ouders/verzorgers worden hiervan via de mail op de hoogte gehouden
- Als een leerkracht het vermoeden heeft dat een kind mogelijk hoofdluis met zich meedraagt, neemt hij/zij contact op met één van de contactpersonen José Ploeger en/of Manon Oving

Contactpersoon oudervereniging: Gabriëlle Prinsen

Taken:

- ✓ Jaarplanning maken naar aanleiding van de schoolvakanties
- ✓ Controles per schooljaar doorgeven aan Pluismoeders
- ✓ Voor iedere controle een herinneringsapp naar de Pluismoeders sturen
- ✓ Pluismoeders bellen of mailen voor extra controles
- ✓ Indien nodig Pluismoeders werven
- ✓ Updaten van luizenprotocol
- ✓ Info op site
- ✓ Indien nodig advies geven aan ouders over hoe te handelen bij hoofdluis
- ✓ Na iedere controle doorgeven aan alle leerkrachten wel/geen besmetting in de groep

Contactpersoon school:

Meester Erik

Taken:

- ✓ Verzorgen mailcontact met ouders
- ✓ Jaarlijks twee overlegmomenten plannen voor de hele groep




de Brummelbos  
Ruimte om te bloeien

## Hoofdluis

Hoofdluizen zijn kleine beestjes die leven op warme en behaarde plekken op het hoofd. Daar houden ze zich in leven door het zuigen van bloed. Ze kunnen zich vooral snel verspreiden onder kinderen. Daarom is het belangrijk regelmatig te controleren, bijvoorbeeld 1 keer per maand. Begin de behandeling zo snel mogelijk, liefst dezelfde dag.

### Luis in je haar? Kammen maar!

Hoofdluis kun je krijgen van iemand die hoofdluis heeft. De luizen lopen van het ene hoofd naar het andere, bijvoorbeeld als kinderen met elkaar spelen of een selfie maken. Ze verplaatsen zich niet via kleding, beddengoed of knuffels. Op basisscholen controleren luizenouders regelmatig of er hoofdluis is. Hoofdluis komt echter bij alle kinderen voor, dus ook bij kinderen jonger dan 4 jaar en kinderen die op de middelbare school zitten. Het is dus ook belangrijk om kinderen thuis regelmatig te controleren op hoofdluis. Je kunt dit bijvoorbeeld op de eerste dag van elke maand doen. Hoofdluizen zijn niet schadelijk, maar vooral vervelend. Ze kunnen voor veel jeuk zorgen. Om te voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt, is het belangrijk om regelmatig het haar te controleren. Als kinderen hoofdluis hebben, is het belangrijk dat gezinsleden, klasgenootjes of vriendjes met hoofdluis tegelijkertijd worden behandeld. Zo kunnen ze elkaar niet steeds opnieuw besmetten.



Afbeelding:

Neten in verschillende stadia. Links gevuld, uitkomend, tot rechts leeg. De kleur van de neten verandert: van donkerder bij gevuld tot doorzichtiger bij leeg, en afhankelijk van de weerkaatsende haarkleur.